

The New Dimension In
Perforating, Creasing And Folding

TOUCHLINE 総合カタログ



CP375 DUO + TCF375

TOUCHLINE C375

□ 筋押し加工ができます

Max Size 375 x 1050mm	Min Size 105 x 148mm	80- 400 gsm	Speed 5000 A4/hour	Speed 6000 A5/hour
-----------------------------	----------------------------	-------------------	--------------------------	--------------------------

- 基本機能：筋押し加工（インパクト筋入れ）専用機
- 許容用紙厚：80～400gsm 最大0.4mm厚
- 最少筋押し間隔：1mm
- 機械サイズ：1,700×600×1,200mm
- 機械重量：125kg



TOUCHLINE CF375

□ 筋押し加工と折加工が同時にできます

Max Size 375 x 1050mm	Min Size 105 x 148mm	100- 400 gsm	2 Folds	Max Creases 20	Speed 5000 A4/hour	Speed 6000 A5/hour
-----------------------------	----------------------------	--------------------	---------	-------------------	--------------------------	--------------------------

- 基本機能：筋押し加工+紙折り加工（2ナイフ式）同時加工機
- 排紙方式：2段式排紙トレイ（デリバリーベルト長さ820mm）
- 許容用紙厚：100～400gsm 最大0.4mm厚
- 紙折り間隔：30mm～500mm
- 筋押し最小間隔：30mm
- 機械サイズ：1,860×600×1,320mm
- 機械重量：168kg



2段排紙トレイ



TOUCHLINE CP375 DUO & TCF375

□ 筋押し加工・ミシン加工・折加工が同時にできます

ロータリーミシンが装着可能です


Max Size 375 x 1050mm	Min Size 105 x 148mm	100- 400 gsm	2 Folds	Max Creases 20	Speed 5000 A4/hour	Speed 6000 A5/hour
-----------------------------	----------------------------	--------------------	---------	-------------------	--------------------------	--------------------------



- 基本機能：筋押し加工(インパクト筋入れ)×2 又は ミシン加工(インパクトミシン)×2
紙折り加工(2ナイフ式) 同時加工機
- ロータリーミシン (最大4ライン)
- ロータリーミシン最少間隔：30mm幅 インパクトミシン最少間隔 3mm
- インパクト筋押し最少間隔：1 mm
- 排紙方式：2段式排紙トレイ (デリバリーベルト長さ820mm)
- 許容用紙厚(筋押し加工)：100～400gsm 最大0.4mm厚
- 許容用紙厚(ミシン加工)：100～300gsm 最大0.3mm厚
- 機械サイズ：3,185×600×1,340mm
- 機械重量：338kg






ロータリーミシンユニット



2つのユニットが装着可能

同時加工サンプル ——— 筋押し ——— ミシン



← 通し方向


TOUCHLINE CP375 MONO

□ 筋押し加工又はミシン加工のどちらかができます

ロータリーミシンが装着可能です

Max Size 375 x 1050mm	Min Size 105 x 148mm	80- 400 gsm	 Max Creases 20	Speed 5000 A4/hour	Speed 6000 A5/hour
-----------------------------	----------------------------	-------------------	--	--------------------------	--------------------------

- 基本機能：筋押し加工（インパクト筋入れ）又は
ミシン加工（インパクトミシン）加工機
- ロータリーミシン（最大4ライン）
- ロータリーミシン最少間隔：30mm幅
- インパクトミシン最少間隔：3mm
- インパクト筋押最少間隔：1mm
- 排紙方式：排紙トレイ
- 許容用紙厚（筋押し加工）：100～400gsm
最大0.4mm厚
- 許容用紙厚（ミシン加工）：100～300gsm
最大0.3mm厚
- 機械サイズ：1,700×600×1,200mm
- 機械重量：128kg



カセット式のミシン刃ユニット



ジャンプミシン加工のできる
スリッターミシンユニット



TOUCHLINE CP375 DUO

□ 筋押し加工とミシン加工が同時にできます

ロータリーミシンが装着可能です

Max Size 375 x 1050mm	Min Size 105 x 148mm	80- 400 gsm	 Max Creases 20	Speed 5000 A4/hour	Speed 6000 A5/hour
-----------------------------	----------------------------	-------------------	--	--------------------------	--------------------------

- 基本機能：筋押し加工（インパクト筋入れ）
ミシン加工（インパクトミシン）
同時加工機 最大20工程
- ロータリーミシン（最大4ライン）
- ロータリーミシン最少間隔：30mm幅
- インパクトミシン最少間隔：3mm
- インパクト筋押最少間隔：1mm
- 排紙方式：排紙トレイ
- 許容用紙厚（筋押し加工）：100～400gsm
最大0.4mm厚
- 許容用紙厚（ミシン加工）：100～300gsm
最大0.3mm厚
- 機械サイズ：1,800×600×1,200mm
- 機械重量：158kg



multigraf TOUCHLINE シリーズ

〈筋押し・ミシン・折り〉を同時に加工できる今までに無い
オンデマンド印刷に対応した機器のご紹介です。

Internal development promotion 今までの外注加工を一機に内製化！

筋押しをしないと折り加工の時に紙割れする、
ミシン加工は外注頼り、オンデマンド機印刷物
は製本加工業者はなかなか受け付けてくれない、
等でお困りではありませんか。
TOUCHLINE シリーズはこの問題を一機に解決
してくれます。

Advantage

加工費の軽減、短納期を実現して他の印刷業との差別化
ができます。

Sync work

さまざまな加工を同時に作業！

2つ折りカード・ポイントカード・会社案内・メニュー・
振込用紙・レーザープリンター伝票のミシン入れ・チケ
ットの半券ミシンなど、さまざまな加工に対応します。

3 Features 3つの特長



1 Touchscreen

全ての機種に対話式タッチスクリーンを採用。どなたでもパネル
画面の指示通りに簡単に入力する事ができ、用紙の厚み・サイズ
を入力すれば全て自動で本機がセットしてくれます。
わずらわしい手動操作はほとんど必要がありません。



2 One touch operation

一つのスタート・ストップボタンの操作だけで、一連の生産開始
からジョブ完了までの全ての動作を自動アルゴリズムでまかなう
事が出来ます。



3 Vacuum pile feeder


バキュームベルトテクノロジーを採用したフィーダー
で、用紙サイズの大小にかかわらず、エアーの調整から
給紙まで全てが全自動です。



超音波式2枚検知装置付

全機種共通仕様

- 給紙方式：バキュームパイルフィーダー
超音波式2枚検知装置付
- 積載高さ：180mm
- 排紙容量：120mm
- 最大スピード：5,000枚/時（A4）
- ワンパスでの最多ジョブ数：20
- 最少用紙サイズ：105×148mm
- 最大用紙サイズ：375×660mm
- オプション：375×1,050mm
- コントロールパネル：タッチスクリーン
- 電源：AC100V－
AC200V 50/60Hz
単層 4－8A



片側寄せワンタッチ給紙ガイド

☐ 仕 様

機 種 [TOUCHLINE]	筋押し 凹Unit	ミシン (インパクト)	ミシン (ラインロータリー)	Fold 折り 2ナイフ	2枚検知 センサー	紙詰り センサー
C375	○				○	○
CF375	○			○	○	○
CP375 Mono	※	※	※		○	○
CP375 Duo	※	※	※		○	○
CP375 Duo + TCF375	○	※	※	○	○	○

※は全て追加オプションとなります。

☐ ※追加オプションパーツ

Item		Code
ミシン(インパクトミシン)	インパクトミシン刃ユニット	375.100.160
	ミシン刃 11TPI, L=385mm 80-300gsm	375.000.306
	ミシン刃 17TPI, L=385mm 80-150gsm	375.000.426
	ミシン刃 26TPI, L=385mm 80-150gsm	375.000.449
	ミシン刃 定木 (2本入)	375.000.307
筋押しユニット	凹型 筋押しユニット	375.100.208
	凸型 筋押しユニット	375.100.209
ロータリーミシン CP375シリーズのみ装着可能 最大4ユニットまで	ロータリー (ジャンプ) ミシンユニット	375.100.110
	ロータリーミシン刃, 11TPI 80-300gsm	375.100.158
	ロータリーミシン刃, 17TPI 80-150gsm	375.100.159
	ロータリーミシン刃, 26TPI 80-100gsm	375.100.168
	ロータリーミシン刃受け軸ローラー	375.000.280

※搬入設置費・納入指導等は別途御見積になります。

☐ 搬入設置調整費

地 区	価 格
関東近圏 (東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・神奈川・山梨)	¥100,000
北陸・東北南部圏 (富山・福井・石川・新潟・宮城・山形・福島)	¥150,000
東海・近畿・甲信越圏 (大阪・京都・奈良・滋賀・長野・岐阜・愛知・三重・静岡)	
東北北部・四国圏 (秋田・青森・岩手・香川・徳島・愛媛・高知)	¥200,000
中国圏 (和歌山・兵庫・岡山・広島・鳥取・島根・山口)	
九州・北海道・沖縄 (北海道・沖縄・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)	¥250,000

☐ 操作指導費

全国一律	¥100,000
------	----------

〈製造元〉

Multigraf AG Grindelstrasse 26 CH-5630 Muri, Switzerland
Grafische Maschinen www.multigraf.ch

SWISS MADE 

〈輸入発売元〉

 株式会社江東錦精社

〒136-0071 東京都江東区亀戸6-34-1
TEL:03-3685-5911 FAX:03-3681-6047
E-mail : print-center@koutoukk.co.jp www.koutoukk.co.jp

020520500s

〈代理店〉

この印刷物はmultigraf TOUCHLINEシリーズで筋押し・折り加工をしました。